

Formuliertersie
2016.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2210205
Aanvraagnaam	Revisievergunning Gantel 37
Uw referentiecode	1917

Ingediend op	26-02-2016
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Bouw en exploitatie van een vergistingsinstallatie en een houtgestookte WKK
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	2214357, 2214363, 2214369
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geluidsrapport geurrapport luchtkwaliteitsrapport PAS-melding
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Emmen
Bezoekadres:	Raadhuisplein 1 7811 AP EMMEN
Postadres:	Postbus 30001 7800 RA EMMEN
Telefoonnummer:	14 0591
E-mailadres algemeen:	gemeente@emmen.nl
Website:	www.emmen.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Formulierversie
2016.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Emmen
Kadastrale gemeente	☒ Emmen
Kadastrale sectie	I
Kadastraal perceelnummer	12371
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

-

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja
☐ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

8160

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

21500

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

8160

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

geen

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

vergistings- en houtverbranding

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	0	0	0
Cel	0	0	0
Gezondheidszorg	0	0	0
Industrie	2	8160	20
Kantoor	0	0	0
Logies	0	0	0
Onderwijs	0	0	0
Sport	0	0	0
Winkel	0	0	0
Overige gebruiksfuncties	0	0	0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

overschrijding van het maximale aantal m2 van: 'overige bouwwerken, geen gebouw zijnde'

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

geen

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

vergisting en houtverbranding

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

hierover is de gemeente Emmen in een notitie op de hoogte gesteld

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Het aanleggen van een tweetal inritten voor de locatie

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

1. Strijp
2. Gantel

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

6 meter

Welk materiaal wordt gebruikt?

gebruikelijke materialen, steen of asfalt.

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Gemeentespecifieke vragen

Tot welk perceel zal / geeft de uitweg toegang?

Gantel 37
7891 XB Klazienaveen

Bent u eigenaar van het perceel waar de uitweg op aangelegd wordt?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is de uitweg ten behoeve van een bedrijf? Zo ja, dan de naam van het bedrijf ook vermelden.

HoSt Klazienaveen

Is de uitweg op een particulier perceel?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is er reeds een uitweg ten behoeve van dit perceel aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de reden van de aanvraag?

-

Is / wordt een situatietekening toegevoegd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? HoSt Klazienaveen
- Wat is de aard van de inrichting? Vergisting en houtgestookte WKK
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? zie projectplan
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? zie projectplan
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. zie projectplan
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? niet noodzakelijk om extra voorzieningen te treffen.
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? zie projectplan
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? zie projectplan

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? zie projectplan

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☐ Ja ☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☒ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☐ Industrierrein ☒ Buitengebied ☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? zie projectplan

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 20

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. zie projectplan

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. zie projectplan

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. zie projectplan

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? zie projectplan

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☐ Nee
☒ Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

Energiebesparing, zie bijlage.

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

zie projectplan

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
Welk afvalwater loost u?	☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☒ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☒ Continu ☐ Discontinuu
Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	25
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	4
Wat is de temperatuur van het ketelspuiwater in °C?	25
Hoe vaak per maand wordt ketelspuiwater geloosd?	30
Hoeveel liter ketelspuiwater komt er per lozing vrij?	100
Worden de ketels en de leidingen gereinigd?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe vaak per jaar worden de ketels en de leidingen gereinigd?	2
Hoeveel liter water komt er bij het reinigen van de ketels vrij?	10000
Worden reinigingsmiddelen gebruikt bij het reinigen van de ketels?	☒ Ja ☐ Nee
Welke reinigingsmiddelen worden gebruikt?	zie projectplan
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	2
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee

- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. condenswater van rookgascondensor voor asafvang
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd. op de nabijgelegen sloot. zie projectplan.
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja
☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? zie projectplan
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is de warmte-emissie bekend? ☒ Ja
☐ Nee

- Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 2
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja
☐ Nee
- Is afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over oplosmiddeleninstallaties van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf de andere diffuse emissies. zie luchtkwaliteitsrapport
- Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan. zie luchtkwaliteitsrapport
- Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken. zie luchtkwaliteitsrapport / projectplan
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine ☐ Ja
☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties afdeling 5.1 Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit over Middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja
☐ Nee
- Op welke installatie(s) is paragraaf 3.2.1 van toepassing? houtgestookte verbrandingsinstallatie
- Is op één of meerdere installaties afdeling 5.2 Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 2000000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 25000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? vaststelling externe veiligheid
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 2
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 10
- Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg ☐ Verkeer en vervoer over spoor ☐ Verkeer en vervoer over water ☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

100000

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?

☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

BREF Emissions from Storage
(BREF afvalbehandeling)

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

23 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? ☒ Opslag ☐ Overslag ☐ Sorteren ☐ Shredderen ☐ Zeven ☐ Breken ☐ Mengen ☐ Composteren ☐ Verbranden ☒ Bij- of meestoken in een energiecentrale ☐ Storten ☐ Op of in de bodem brengen ☒ Anders

- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? ☐ Ja ☒ Nee

- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

- Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

- Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Groen- en/of GFT-afval

- Welke afvalstoffen verwerkt u? ☒ Groenafval ☐ GFT-afval ☐ Groen- en GFT-afval in één proces

- Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt? vergisting

- Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval? ☒ Ja ☐ Nee

- Welke (afval)stoffen verwerkt u samen met het groen- en/of GFT afval? zie projectplan

- Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar? 25000

- Hoe slaat u het aangevoerde afval op? sleufsilo's

Waar vindt het verwerkingsproces plaats? op het terrein

Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?

☐ Compostering groenafval (aëroob)
☐ Compostering GFT-afval (aëroob)
☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob)
☒ Vergisting (anaëroob)
☐ Anders

Welke vergistingsmethode past u toe?

☒ Natte vergisting
☐ Droge vergisting

Wat is de biogasproductiecapaciteit in kubieke meter aardgasequivalenten per ton verwerkt ingangsmateriaal? 250

Wordt het geproduceerde biogas binnen de inrichting gebruikt?

☒ Ja
☐ Nee

Waarvoor wordt het biogas binnen de inrichting gebruikt? opwerken tot aardgaskwaliteit

26 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Fakkelinstallatie

Worden er één of meerdere fakkelinstallaties gebruikt?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er één of meerdere fakkeltasterugwininstallaties gebruikt?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

28 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

☐ CFK
☐ HCFC
☐ HFK
☐ HCFC/HFK
☐ Ethaan
☐ Propaan
☐ Isobutaan
☐ Ammoniak
☐ CO2
☒ Anders

Welke andere koudemiddelen worden toegepast? R410A is een azeotroop koelmiddelmengsel, bestaande uit 50% R32 (difluormethaan) en 50% R125 (pentafluorethaan).

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

29 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?

☒ Organische mest
☐ Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?

☒ Vaste organische mest
☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	09-02-2009	06-01203	provincie Drenthe	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	17-05-2011	7112	gemeente Emmen	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	28-08-2012	14147	gemeente Emmen	
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	Oprichtingsvergunning	02-12-2008	0806	Hunze en Aa's	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Ketelspuiwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	op het terrein
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	op het terrein
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	op het terrein

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
700	Debietmeting	-	aldus de geldende voorschriften	Nee	7
400	Debietmeting	-	volgens de geldende voorschriften	Nee	20
40	Schatting	-	volgens de geldende voorschriften	Nee	2

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
50
50
4

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
15 Overzicht meet- en registratiesysteem					

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
houtgestookte installatie	wettelijke voorgeschreven stoffen	Metingen	wettelijke voorgeschreven methodes	wettelijke voorgeschreven methodes	continue / discontinue alv wettelijke voorgeschreven methodes

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
wettelijke voorgeschreven methodes	-	wettelijke voorgeschreven methodes	wettelijke voorgeschreven methodes, activiteitenbesluit

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
27 Overzicht fakkelinstallatie					

Naam of nummer	Affakkelen	Afgefakkelde gassen	Afgefakkelde vloeistoffen	Werking fakkelinstallatie	Locatie
nr 18 op de layout	Gas(sen)	biogas, indien de opwerking niet beschikbaar is.	-	verbranding van het gas	zie lay-out

Afsluiters en Veiligheidsventielen	Werking veiligheidsventielen
Nee	-

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
28 Overzicht systemen met koudemiddelen anders dan ammoniak, CFK, HCFC en/of HFK.					
Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Werktemperatuur (°C)	Vermogen (kW)
onderdeel van nr. 14	azeotroop koelmiddel- mengsel	r410a	50	70	200

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
29 Overzicht opslag vaste organische mest.					

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer
container onder nr. 12	in een container	40	Binnen de inrichting	-	-

Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting	Toepassing
Ja	24	Nee	-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
29 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
no 10 & 11	Anders	in een mestzak	6000		

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Ja	54	Nee

Toepassing

-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bodemrisico analyse_pdf	Bodemrisico analyse.pdf	Gegevens bodem	2016-02-26	In behandeling
energie efficiëntie	energie efficiëntie HoSt Klazienaveen.pdf	Energiezuinigheid en milieu	2016-02-26	In behandeling
1917-20rap01 AV_AOIC_pdf	1917-20rap01 AV_AOIC.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2016-02-26	In behandeling
acceptatieformulier_pdf	acceptatieformulier-.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2016-02-26	In behandeling
figuur procedure bij nieuwe afvalstroom	figuur procedure bij nieuwe afvalstroom.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2016-02-26	In behandeling
meldingsformulier_pdf	meldingsformulier.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2016-02-26	In behandeling
MSDS Ammoniak_pdf	MSDS Ammoniak.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2016-02-26	In behandeling
MSDS Antifoam SB2080 - EN_pdf	MSDS Antifoam SB2080 - EN.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2016-02-26	In behandeling
MSDS Biocide_pdf	MSDS Biocide.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2016-02-26	In behandeling
MSDS natronloog_pdf	MSDS natronloog.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2016-02-26	In behandeling
MSDS onthardingszout	MSDS onthardingshout.pdf	Anders	2016-02-26	In behandeling
MSDS Ureum_pdf	MSDS Ureum.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2016-02-26	In behandeling
MSDS ijzeroxide _pdf	MSDS ijzeroxide .pdf	Anders	2016-02-26	In behandeling
Veiligheids blad THT_pdf	Veiligheids blad THT.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2016-02-26	In behandeling
veiligheidsrapport def_pdf	veiligheidsrapport def.pdf	Overige gegevens veiligheid	2016-02-26	In behandeling
1917-Explosion zone_PDF	1917-Explosion zone.PDF	Overige gegevens veiligheid	2016-02-26	In behandeling
Bijlage A Veiligheidskaart kooldioxide	Bijlage A Veiligheidskaart kooldioxide.pdf	Overige gegevens veiligheid	2016-02-26	In behandeling
Bijlage A Veiligheidskaart methaan_pdf	Bijlage A Veiligheidskaart methaan.pdf	Overige gegevens veiligheid	2016-02-26	In behandeling
Bijlage A Veiligheidskaart h2S	Bijlage A Veiligheidskaart zwavelwaterstof.pdf	Overige gegevens veiligheid	2016-02-26	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1917-tek02-01 rev04 MH Layout	1917-tek02-01 rev04 MH Layout tbv realisatie.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
1917-tek02-02 rev02 MHi Aanzichten	1917-tek02-02 rev02 MHi Aanzichten tbv realisatie.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
2016-001 Advies constructie nieuwbouw	2016-001 Advies constructie nieuwbouw industrieel gebouw Klazienaveen.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
2016-001 Keerwanden Klazienaveen_pdf	2016-001 Keerwanden Klazienaveen.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
klazienaveen_gevoelige_objecten	klazienaveen_gevoelige_objecten_rev1.pdf	Situatietekening milieu	2016-02-26	In behandeling
Proces flow diagram hout WKK_pdf	Proces flow diagram hout WKK.pdf	Situatietekening milieu	2016-02-26	In behandeling
Process flow diagram vergisting_pdf	Process flow diagram vergisting.pdf	Situatietekening milieu	2016-02-26	In behandeling
Rapportage Ziekte en plagen	Rapportage Ziekte en plagen Host_v2.pdf	Gegevens externe veiligheid	2016-02-26	In behandeling
1917rap01 ITdS ATEX rapport_pdf	1917rap01 ITdS ATEX rapport.pdf	Gegevens externe veiligheid	2016-02-26	In behandeling
Constructieberekening Vergister 24x8_pdf	Constructieberekening Vergister 24x8.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
Constructieberekening Navergister	Constructieberekening Navergister 22x8.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
Wapeningstekening 22x8_pdf	Wapeningstekening 22x8.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
Wapeningstekening 24x8_pdf	Wapeningstekening 24x8.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2016-02-26	In behandeling
uittreksel_handelsregister_pdf	uittreksel_handelsregister.pdf	Anders	2016-02-26	In behandeling
Niet technische samenvatting_pdf	Niet technische samenvatting.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	2016-02-26	In behandeling
1917-20 rap01_pdf	1917-20 rap01.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2016-02-26	In behandeling